Označení karty (IČ): 00272558

Datum revize: 6.11.2025

# Obec ČERNČICE

| | |
|---|---|
| **Adresa obecního úřadu** | Černčice 8, 549 01 Nové Město nad Metují 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Počet obyvatel** | 483 | (k 1.1.2021) | **Části obce** | Čerčice |

| | | |
|---|---|---|
| **Tísňové linky** | **112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání** | **155 - Zdravotnická záchranná služba** |
| | **150 - Hasičský záchranný sbor** | **158 - Policie ČR** |

## PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ MOŽNÉHO OHROŽENÍ OBCE

### ► Geograficky definovatelné typy nebezpečí

| Typ nebezpečí | Zdroj ohrožení | Ohrožení |
|---|---|---|
| **Přirozená povodeň** | vodní tok Metuje(záplavové území Q100) | ohrožuje zemědělskou půdu v okolí Metuje a budovy Osíčku |
| **Přívalová povodeň** | možné ohrožení území povodní se jeví jako nepravděpodobné | |
| **Zvláštní povodeň** | možné ohrožení území povodní se jeví jako nepravděpodobné | |

### ► Typy nebezpečí bez možného určení místa výskytu

| Typ nebezpečí | Zdroj ohrožení | Ohrožení |
|---|---|---|
| **Epidemie<br>- hromadné nákazy osob** | prudký růst vyskytujícího se infekčního onemocnění nad hranicí obvyklou v dané lokalitě a v daném období | zvyšuje nemocnost v populaci - omezení primární zdravotní péče; zvyšuje úmrtnost; zhoršuje dostupnost zdravotnických služeb; omezuje dostupnost zdravotnického materiálu |
| **Extrémní dlouhodobé sucho** | deficit srážek vedoucí k výraznému poklesu vody v různých částech hydrologického cyklu (v atmosféře, v půdě, ve vodních tocích, v podzemních strukturách) a ve vodních zdrojích | ohrožuje dodávky pitné vody pro obyvatelstvo; narušuje dodávky potravin, elektrické energie a tepla; zvyšuje riziko vzniku požáru; omezuje odvádění odpadních vod |
| **Extrémní vítr** | rychlost větru v nárazech vyšší než 30 m/s nebo při vysoké nárazovitosti vyšší než 25 m/s | větrem uvolněné předměty zvyšují riziko smrtelných úrazů; narušuje funkčnost elektr. rozvodné sítě; závažně poškozuje majetek - zejména budovy, dopravní infrastrukturu a lesní porosty |
| **Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu** | blackout – totální dlouhodobý výpadek elektrické energie způsobený vyřazením z provozu (poškozením) značné části elektrizační soustavy nebo výrobních zařízení | následky se projeví průřezově ve všech oblastech fungování společnosti; ohrožuje základní fyziologické potřeby obyvatel; omezuje zdravotní péči; narušuje dodávky vody, PHM, plynu, tepla, ... |
| **Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu** | přerušení dodávek pitné vody způsobené např. havárií na vodárenských zařízeních, kontaminací vody, snížením hladin ve vodních zdrojích nebo plošným výpadkem elektrické energie | v případě selhání systému nouzového zásobování vodou vede ke vzniku hromadných onemocnění; způsobuje úmrtí osob z důvodu nedostatku pitné vody; narušuje funkčnost kanalizační sítě |

**U všech 8 typů nebezpečí lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu pro část nebo celé území Královéhradeckého kraje.**

| Veřejně dostupné zdroje informací o zdroji možného ohrožení | |
|---|---|
| **Přirozená povodeň** | http://www.povis.cz/html/ (Mapy POVIS) - Povodňová rizika |
| **Přirozená povodeň** | https://kralovehradecky.dppcr.cz/web_574627 |
| **Přívalová povodeň** | http://www.povis.cz/html/ (Mapy POVIS) - Riziková území při přívalových srážkách |

Na základě žádosti podá HZS Královéhradeckého kraje podrobnější informace o charakteru možného ohrožení obyvatel obce.

# Obec ČERNČICE

## OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA

### ► Varování a informování, náhradní způsob

Způsob provedení: Varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA", popř. doprovodná verbální informace z elektronických sirén a MIS.
Náhradní způsob: Využití místního rozhlasu, vnějšího komunikačního zařízení vozidel složek IZS, megafonu. Zaslání SMS zpráv.

**Umístění koncového prvku varování připojeného do JSVV (adresa, objekt)**

| Náhradní způsob varování | |
|---|---|

### ► Evakuace, nouzové ubytování a nouzové stravování obyvatelstva

Evakuace se přednostně plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva: ►děti do 15 let, ►pacienty ve zdravotnických zařízeních, ►osoby umístěné v sociálních zařízeních, ►osoby zdravotně postižené, ►doprovod výše uvedených osob.

Z celkového počtu osob v evakuační zóně se doporučuje, v kalkulaci na přepravu, odečíst: **cca 50 % osob** (tj. samovolná evakuace)

K zajištění ubytování evakuovaných osob využívat ubytovací nebo hotelová zařízení, internáty, rekreační zařízení nebo prostory pro umístění lůžek (sportovní haly, školy, tělocvičny, kulturní zařízení apod.). K zabezpečení stravování využívat stálá stravovací zařízení (restaurace, školní jídelny, bufety apod.). V případě, že obec nedisponuje dostatečnými kapacitami k zajištění ubytování a stravování pro evakuované osoby, nabízí se možnost využít objekty pro nouzové ubytování a nouzové stravování mimo území obce.

### ► Služby pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektřina** | ČEZ Distribuce, a. s., **tel. 800850860** | **Hygiena** | Krajská hygienická stanice KHK, **tel. 495058111** |
| **Plyn** | GasNet, s.r.o., **tel. 1239** | **Veterina** | Krajská veterinární správa SVS pro KHK, **tel. 720995210** |
| **Povodí** | Povodí Labe, s. p., **tel. 495088720, 730** | **Údržba silnic** | ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s., **tel. 734864427** |

Zpracovatelem KRIZOVÉ KARTY OBCE je HZS Královéhradeckého kraje.